



Elasto'ROUTE

DESCRIPTION

- Enrobé à froid à base d'émulsion de bitume.

UTILISATIONS

- Nids de poule, trous, tranchées, surfaces bitume et ciment.
- Remise en état de la voirie en général.

PERFORMANCES

- Produit prêt-à- poser longue conservation.
- Manutention et utilisation simple.
- Souple à la mise en oeuvre.
- Remise en service immédiate après compactage
- N'adhère pas aux pneus des voitures.
- Ne craint pas les cycles gel / dégel, ni le sel de déneigement.
- Peut s'appliquer sur surfaces humides.
- Faible odeur.

MISE EN OEUVRE

- Enlever les traces d'huile et de particules non adhérentes de la surface à réparer.
- Effectuer un décaissement régulier compris entre 3 et 5 cm avec de préférence des angles droits. Si la cavité est trop profonde, la combler en partie avec des concassés appropriés avant l'épandage du produit.
- Verser l'enrobé sur la surface à réparer de manière homogène. Une surépaisseur d'environ 2 cm par rapport au niveau du sol est nécessaire pour compenser la diminution naturelle due au compactage.
- Egaliser avec une pelle ou un râteau et compacter à l'aide d'un rouleau, d'une plaque vibrante ou d'une dame.

TEINTES

- Noir, Rouge.

CONDITIONNEMENT

- Seau plastique de 25 kg / Palette houssée de 40 seaux.
- Couvercle noir : enrobé noir / Couvercle rouge : enrobé rouge.

DONNÉES TECHNIQUES

- Granulométrie : 0-4 mm, 0-6 mm, 0-8 mm, 0-10 mm.
- Grade bitume : 70/100.
- Teneur en émulsion : 6.40 à 6.60 % / Teneur en aromatique : 0.50 à 0.60 %.
- pH : 2,2 à 2,6.
- Densité : 1,6 à 1,9 (non compacté) / 2 à 2,3 (compacté).
- Consommation : 25 kg/m² sur 1 cm d'épaisseur.
- Température d'utilisation : 0°C à + 50° C (température du sol).
- Nettoyage du matériel : produit pétrolier courant.
- Performance optimale : 4 à 5 jours.
- Cov < 1 % (Noir) / Cov < 1,2 % (Rouge).

STATUT RÉGLEMENTAIRE

- Code douanier : 27150000.
- Conforme aux normes XP 18-545, EN 12697-1 et EN 12697-2.
- Etiquetage : aucun.

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Doit être stocké dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, entre 5°C et 25°C.
- Conservation : 24 mois.

