

Recomendaciones de colocación

Soportes de Hormigón para Pavimentos Flotantes



Este producto permite montar un pavimento en seco con fácil acceso a la base para realizar inspecciones y/o reparaciones. Las juntas abiertas aseguran el drenaje hacia los desagües, que quedan ocultos bajo el pavimento. Este sistema permite dar horizontalidad a terrazas que no la tienen, mejorando su aspecto y utilidad. Además, el espacio entre el pavimento y la base actúa como cámara de aire, aumentando el aislamiento.

CONSIDERACIONES GENERALES

- Con el empleo de los distintos modelos de piezas, se consigue una perfecta graduación de la altura de los soportes, permitiendo alturas de hasta 70 cm. La altura mínima es de 3 cm, que es el espesor de la pieza modelo A3.
- Prever que la superficie del pavimento sobre la cual se coloquen los soportes tenga una pendiente mínima del 2-3% (2-3 cm por cada metro) para una correcta evacuación del agua.
- Evitar efectuar la colocación del pavimento en días de calor o frío extremo.
- Para utilizar este sistema de colocación es preciso que las losas tengan un espesor mínimo de 4,5 cm y sean aptas para este sistema. Recomendamos Pavimento Tessera by SAS (líneas Basic, Bicolor y Petra).
- SAS puede efectuar el cálculo de piezas que se necesitan para el proyecto.
- En cualquier caso, la dirección técnica de la obra es quien tendrá la última palabra sobre las piezas a utilizar y su colocación, siguiendo el Código Técnico de la Edificación o la normativa vigente en el país de colocación.
- Al no tener ningún control sobre la correcta instalación de nuestros productos, SAS declina cualquier responsabilidad una vez colocados.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Se recomienda trabajar con botas de seguridad, guantes y casco.






PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Pavimento Tessera Basic, Bicolor o Petra.




TIPOS DE SOPORTES Y MEDIDAS



MATERIAL NECESARIO


- Nivel y regla
- Paleta
- Mazo de goma



RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN


1 PREPARAR LA BASE

Comenzar a trabajar sobre una superficie lisa y limpia, protegida de las filtraciones de agua. La base debe tener una pendiente adecuada para evacuar el agua (entre 2 y 3 %, es decir 2 o 3 cm por cada metro).




2 MONTAJE DE LAS PIEZAS

Comenzar con la pieza base C6, y montar sobre ella las piezas intermedias B6 que sean necesarias. Por último, dentro de la pieza B6, colocar una de las piezas A para alcanzar la altura final deseada.




3 COLOCAR LAS LOSAS

Comenzar la colocación por una de las esquinas. Montar las losas sobre los soportes, haciendo coincidir el ángulo con las crucetas. **IMPORTANTE:** Verificar que las losas sean aptas para este tipo de colocación.




4 NIVELACIÓN

Utilice las diferentes piezas para ajustar el nivel del pavimento. Si es necesario, puede colocar mortero debajo de la pieza C para nivelar. Para ajustar el nivel del pavimento se puede poner una mezcla de arena con un 8% de cemento entre las piezas A y B de los soportes SAS.



5 ACABADO

Las juntas entre las losas quedarán abiertas para que el agua drene hacia la base. En ningún caso deberán rellenarse estas juntas.



COMPARTE TU EXPERIENCIA CON NOSOTROS

Nos gustaría conocer tu experiencia con los productos SAS. Envíanos tus comentarios y fotos de la obra terminada a:

info@sas1900.com



Ce produit permet de monter un revêtement à sec facile d'accès à la base pour réaliser des inspections et/ou des réparations. Les joints ouverts assurent l'écoulement vers les égouts, qui sont cachés sous le revêtement. Ce système permet d'apporter de l'horizontalité aux terrasses qui n'en ont pas, améliorant ainsi leur aspect et leur utilité. De plus, l'espace entre le revêtement et la base agit comme une chambre d'air, en augmentant l'isolement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Avec l'emploi des différents modèles de pièces, on obtient une graduation parfaite de la hauteur des supports, permettant des hauteurs comprises jusqu'à 70 cm. La hauteur minimale est de 3 cm, soit l'épaisseur de la pièce modèle A3.
- Prévoir pour la surface du revêtement sur laquelle sont posés les supports une pente minimale de 2-3 % (2-3 cm par mètre) pour assurer une bonne évacuation de l'eau.
- Éviter d'effectuer la pose du dallage en cas de fortes chaleurs ou de froid rigoureux.
- Pour utiliser ce système de pose, les dalles doivent être d'une épaisseur minimale de 4,5 cm et être adaptées à ce système. Nous conseillons Revêtement Tessera by SAS (lignes Basic, Bicolor et Petra).
- SAS peut calculer le nombre de pièces nécessaires pour le projet.
- Dans tous les cas le chantier doit suivre la Norme conformément au Code du bâtiment technique ou à la réglementation en vigueur dans le pays où a lieu la pose.
- N'ayant aucun contrôle sur la bonne installation de ses produits, SAS décline toute responsabilité une fois que ceux-ci ont été posés.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Il est conseillé de porter des chaussures de sécurité, des gants et un casque pour travailler.






PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Revêtement de sol Tessera Basic, Bicolor et Petra.




TYPES DE SUPPORTS ET MESURES



MATÉRIEL NÉCESSAIRE


- Niveau et règle
- Truelle
- Maillet en caoutchouc



CONSEILS DE POSE


1 PRÉPARER LA BASE

Commencer à travailler sur une surface lisse et propre, protégée des filtrations d'eau. La base doit avoir une pente adaptée pour évacuer les eaux (entre 2 et 3 %, c'est-à-dire 2 ou 3 cm par mètre).




2 MONTAGE DES PIÈCES

Commencer par la pièce de base C6, et monter dessus les pièces intermédiaires B6 nécessaires. Enfin, dans la pièce B6, poser l'une des pièces A pour atteindre la hauteur finale souhaitée.




3 POSE DES DALLES

Commencer la pose par l'un des coins. Monter les dalles sur les supports, en faisant coïncider l'angle avec les croisillons. IMPORTANT : vérifier que les dalles conviennent à ce type de pose.




4 NIVELAGE

Utilisez les différentes pièces pour ajuster le niveau du revêtement. Si nécessaire, vous pouvez poser du mortier sous la pièce C pour niveler. Pour ajuster le niveau du revêtement, il est possible d'utiliser un mélange de sable à 8 % de ciment entre les pièces A et B des supports SAS.



5 FINITION

Les joints entre les dalles resteront ouverts pour que l'eau s'écoule vers la base. En aucun cas ces joints ne devront être remplis.



PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE AVEC NOUS

Nous aimerions connaître votre expérience avec les produits SAS. Envoyez-nous vos commentaires et vos photos des travaux achevés à :

info@sas1900.com



Aquest producte permet muntar un paviment en sec amb fàcil accés a la base per realitzar inspeccions i/o reparacions. Les juntes obertes asseguren el drenatge cap els desaigües, que queden ocults sota el paviment. Aquest sistema permet donar horitzontalitat a terrasses que no la tenen, millorant el seu aspecte i utilitat. A més, l'espai entre el paviment i la base actua com a càmera d'aire, augmentant l'aïllament.

CONSIDERACIONS GENERALS

- Amb l'ús dels diferents models de peces, s'aconsegueix una perfecta graduació de l'altura dels suports, permetent altures de fins el 70 cm. L'altura mínima és de 3 cm, que és el gruix de la peça A3.
- Preveure que la superfície del paviment sobre la qual es col·loquin els suports tingui una pendent mínima del 2-3% (2-3 cm per cada metre) per una correcta evacuació de l'aigua.
- Evitar efectuar la col·locació del paviment en dies de calor o fred extrem.
- Per utilitzar aquest sistema de col·locació es precisa que les lloses tinguin un gruix mínim de 4,5 cm i siguin aptes per aquest sistema. Recomanem el Paviment Tessera by SAS (línies Basic, Bicolor i Petra).
- SAS pot efectuar el càlcul de peces que es necessiten pel projecte.
- En qualsevol cas, la direcció tècnica de l'obra és qui tindrà l'última paraula sobre les peces a utilitzar i la seva col·locació, seguint el Codi Tècnic de l'Edificació o la normativa en vigor en el país de col·locació.
- Al no tenir cap control sobre la correcta instal·lació dels nostres productes, SAS declina qualsevol responsabilitat una vegada col·locats.

RECOMANACIONS DE SEGURETAT

Es recomana treballar amb botes de seguretat, guants i casc.






PRODUCTES COMPLEMENTARIS

- Paviment Tessera Basic, Bicolor o Petra.




TIPUS DE SUPORTS I MIDES



Exemple: alçada 23 cm

MATERIAL NECESSARI


- Nivell i regla
- Paleta
- Massa de goma



RECOMANACIONS DE COL·LOCACIÓ


1 PREPARAR LA BASE

Començar a treballar sobre una superfície llisa i neta, protegida de les filtracions d'aigua. La base ha de tenir una pendent adequada per evacuar l'aigua (entre 2 i 3 %, és a dir, 2 o 3 cm per cada metre).




2 MUNTATGE DE LES PECES

Començar amb la peça base C6 i muntar a sobre les peces intermitges B6 que siguin necessàries. Per últim, dins la peça B6, col·locar una de les peces A per aconseguir l'altura final desitjada.




3 COL·LOCAR LES LLOSES

Començar la col·locació per una de les cantonades. Muntar les lloses sobre els suports, fent coincidir l'angle amb les creuetes. **IMPORTANT:** Verificar que les lloses siguin aptes per aquest tipus de col·locació.




4 ANIVELLAR

Utilitzi les diferents peces per ajustar el nivell del paviment. Si és necessari, pot col·locar morter sota la peça C per anivellar. Per ajustar el nivell del paviment es pot posar una barreja de sorra amb un 8% de ciment entre les peces A i B dels suports SAS.



5 ACABAT

Les juntes entre les lloses quedaran obertes perquè l'aigua dreni cap a la base. En cap cas s'hauran de reomplir aquestes juntes.



COMPARTeix LA TEVA EXPERIÈNCIA AMB NOSALTRES

Ens agradaria conèixer la teva experiència amb els productes SAS. Envia'ns els teus comentaris i fotografies de l'obra acabada a:

info@sas1900.com



Questo prodotto consente di montare un pavimento a secco con accesso facilitato alla base, rendendo possibili eventuali controlli o riparazioni. I giunti aperti garantiscono il corretto drenaggio verso i canali di scolo, i quali rimangono nascosti sotto il pavimento. Tale sistema dona orizzontalità agli spazi che non l'avrebbero, migliorandone aspetto e fruibilità. Inoltre, fra il pavimento e la base si trova uno spazio che agisce come camera d'aria, incrementando la coibentazione.

CONSIDERAZIONI GENERALI

- Impiegando pezzi di diversi modelli, è possibile ottenere una graduazione perfetta dell'altezza dei sostegni, arrivando ad altezze pari a 70 cm. L'altezza minima è invece pari a 3 cm, ovvero lo spessore del pezzo di modello A.
- Prevedere una pendenza minima del 2-3% della superficie sulla quale verranno collocati i sostegni (2-3 cm per metro) per garantire il corretto deflusso dell'acqua.
- Evitare di realizzare la posa dei pavimenti durante giornate particolarmente calde o fredde.
- Per utilizzare questo sistema di posa è opportuno che le piastrelle abbiano uno spessore minimo pari a 4,5 cm e che siano idonee al sistema. Consigliamo di impiegare la linea Pavimento Tessera by SAS (linee Basic, Bicolor e Petra).
- SAS offre la possibilità di calcolare per voi il numero di pezzi necessari a realizzare il progetto.
- Ad ogni modo, la direzione tecnica dei lavori avrà l'ultima parola su quali pezzi utilizzare e come posarli, in conformità con il codice tecnico per l'edilizia e le normative vigenti nel paese d'uso.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Durante il lavoro, consigliamo di indossare sempre scarpe antinfortunistiche, guanti e casco.






PRODOTTI COMPLEMENTARI

- Pavimento Tessera Basic, Bicolor e Petra.




TIPOLOGIE DI SOSTEGNI E MISURE



ATTREZZI E MATERIALI


- Squadra regolabile combinata
- Spatole
- Martello di gomma



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1 PREPARARE IL MASSETTO

Cominciare a lavorare su una superficie spianata e priva di asperità, protetta dalle infiltrazioni d'acqua. Il massetto deve avere una pendenza sufficiente a consentire il corretto deflusso dell'acqua (2-3%, quindi 2-3 cm per metro).




2 ASSEMBLAGGIO DEI PEZZI

Iniziare dal pezzo base C6 e montarvi sopra i pezzi intermedi B6 necessari. Infine, all'interno del pezzo B6, collocare uno dei pezzi A per ottenere l'altezza finale desiderata.




3 POSARE LE PIASTRELLE

Iniziare la posa da uno degli angoli. Montare le piastrelle sui sostegni, facendo coincidere gli angoli con le crocette. **IMPORTANTE:** assicurarsi che le piastrelle siano idonee a questa modalità di posa.




4 LIVELLAMENTO

Utilizzare i diversi pezzi per regolare il livello del pavimento. Qualora fosse necessario, è possibile mettere della malta sulla faccia inferiore del pezzo C così da ottenere un maggiore livellamento. Per regolare ulteriormente il livello del pavimento, è possibile usare un mix di sabbia e cemento all'8% fra i pezzi A e B dei sostegni SAS.



5 RIFINITURA

I giunti fra le piastrelle rimarranno aperti per consentire il corretto drenaggio dell'acqua verso la base. In nessun caso tali giunti dovranno essere riempiti.



RACCONTACI LA TUA ESPERIENZA

Siamo curiosi di sapere come è stata la tua esperienza d'uso dei prodotti SAS. Inviaci i tuoi commenti e le foto del lavoro concluso a:
info@sas1900.com






Dieses Produkt ermöglicht die Trocken-Montage eines Fußbodens mit leichtem Zugang zur Basis für Wartungsarbeiten und/oder Reparatur. Die offenen Fugen sorgen für die nötige Entwässerung zu den Abwasserleitungen, die unter dem Bodenbelag verborgen sind. Dieses System ermöglicht es, unebene oder nicht horizontale Terrassen zu begradigen, was deren Aussehen und Nutzungsmöglichkeiten verbessert. Darüber hinaus wirkt der Raum zwischen Boden und Sockel als Luftkammer, was die Isolierung erhöht.

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

- Durch die Verwendung der verschiedenen Modelle wird eine perfekte Abstufung der Höhe der Auflager erreicht, so dass Höhen von bis zu 70 cm möglich sind. Die Mindesthöhe beträgt 3 cm, was der Dicke des Modells A3 entspricht.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche der Bodenplatte, auf der die Auflager angebracht werden, ein Mindestgefälle von 2-3 % (2-3 cm pro Meter) aufweist, damit das Wasser korrekt abfließen kann.
- Vermeiden Sie das Verlegen des Bodenbelags an extrem heißen oder kalten Tagen.
- Um dieses Verlegesystem verwenden zu können, müssen die Platten mindestens 4,5 cm dick und für dieses System geeignet sein. Wir empfehlen den Bodenbelag Tessera von SAS (Produktlinien: Basic, Bicolor und Petra).
- SAS kann die für das Projekt erforderlichen Produkte für Sie abschätzen.
- In jedem Fall ist die technische Leitung der Baustelle diejenige, die das letzte Wort über die zu verwendenden Elemente und ihre Platzierung hat, entsprechend dem geltenden Baugesetz oder den im Land geltenden Vorschriften.

VERSCHIEDENE AUFLAGERUNGEN UND ABMESSUNGEN



SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Es wird empfohlen, mit Sicherheitstiefeln, Handschuhen und Helm zu arbeiten.




ERGÄNZENDE PRODUKTE

· Außenbelag Tessera Basic, Bicolor und Petra.



NOTWENDIGES MATERIAL


- Wasserwaage
- Kelle
- Gummihammer




EMPFEHLUNGEN ZU DEN VERLEGUNGSMÖGLICHKEITEN


1 DEN UNTERGRUND VORBEREITEN

Beginnen Sie mit der Arbeit auf einer glatten und sauberen Oberfläche, die vor Wasserfiltrationen geschützt ist. Der Untergrund muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, um das Wasser ableiten zu können (zwischen 2 und 3 %, d. h. 2 oder 3 cm pro Meter).




2 MONTAGE DER ELEMENTE

Beginnen Sie mit dem Basisteil C6 und montieren Sie darauf die erforderlichen Zwischenteile B6. Zum Schluss platzieren Sie innerhalb des Teils B6 eines der A-Teile, um die gewünschte Höhe zu erreichen.




3 PLATZIEREN SIE DIE PLATTEN

Beginnen Sie mit der Platzierung an einer der Ecken. Montieren Sie die Platten auf den Auflagern, so dass der Winkel mit den Traversen zusammenfällt. WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Platten für diese Art der Platzierung geeignet sind.




4 NIVELLIERUNG

Verwenden Sie die verschiedenen Teile, um den Bodenbelag zu nivellieren. Falls erforderlich, können Sie Mörtel zum Nivellieren unter das C-Teil legen. Um den Boden zu nivellieren, kann eine Mischung aus Sand und 8 % Zement zwischen die Teile A und B der SAS-Auflager gelegt werden.



5 FINISH

Die Fugen zwischen den Platten werden offen gelassen, damit das Wasser abfließen kann. Unter keinen Umständen dürfen diese Fugen gefüllt werden.



GEBEN SIE UNS IHR FEEDBACK

Wir würden gerne mehr über Ihre Erfahrung mit SAS-Produkten erfahren. Senden Sie uns Ihre Kommentare und Fotos der fertigen Arbeiten an:

info@sas1900.com






With this product, it is possible to install dry lay flooring with easy access to the base for inspection and/or repairs. The open joints guarantee proper drainage towards the drains, which are hidden under the flooring. This system allows uneven patios to be flattened out, improving their appearance and usefulness. In addition, the space between the flooring and the base acts as an air chamber, thereby improving insulation.

GENERAL CONSIDERATIONS

- By using the different model pieces, the height of the supports can be perfectly adjusted, for heights of up to 70 cm. The minimum height is 3 cm, which is the thickness of the A3 model piece.
- Ensure that the surface of the flooring on which the supports are placed has a minimum slope of 2-3% (2-3 cm per metre) in order for water to be adequately drained.
- Avoid laying the paving on extremely hot or cold days.
- To use this laying system, the slabs must be at least 4.5 cm thick and suitable for use with this system. We recommend the Tessera by SAS slabs (Basic, Bicolor and Petra ranges).
- SAS can calculate the number of pieces required for each project.
- In any case, the project's technical management will have the final say on the pieces to be used and how they are laid, following the Technical Building Code or the regulations in force in the country where it is being laid.
- As it has no control over the correct installation of our products, SAS accepts no liability once they are installed.

TYPES OF SUPPORTS AND MEASUREMENTS



SAFETY RECOMMENDATIONS

We recommend working with safety boots, gloves, and helmet.




COMPLEMENTARY PRODUCTS

- Tessera Pavement Basic, Bicolor and Petra.



MATERIAL NEEDED


- Spirit level
- Blade
- Rubber mallet



PLACEMENT RECOMMENDATIONS


1 PREPARE THE BASE

Start working on a clean and smooth surface, protected from water leaks. The base must have a suitable gradient to drain the water (between 2 and 3%, or 2 or 3 cm per metre).




2 LAYING THE PIECES

Start with the C6 base piece and lay as many intermediate B6 pieces on top of it as needed. Finally, inside the B6 piece, place one of the A pieces to reach the desired final height.




3 LAY THE SLABS

Start by laying the slabs at one of the corners. Lay the slabs on the supports, matching up the angle with the crosspieces. **IMPORTANT:** verify that the slabs are suitable for this type of floor laying.




4 LEVELLING

Use the different pieces to adjust the floor evenness. If necessary, place mortar under piece C to level it out. To adjust the evenness of the flooring, a mixture of sand and 8% cement can be placed between pieces A and B of the SAS supports.



5 FINISH

The joints between the slabs will remain open so that water can drain towards the base. Under no circumstances should these joints be filled.



SHARE YOUR EXPERIENCE WITH US

We would like to hear about your experience with SAS products. Send us your comments and photos of the finished project to:

info@sas1900.com