

# Scie radiale Ø 216 mm - 1050 W - 65 mm

### **C8FSEUAZ**

EAN 4966376293186





### Polyvalente bois - alu Lame carbure bois

- Poignée soft-grip anti-vibrations
- · Démarrage progressif, vitesse constante
- Blocage de l'arbre
- Plateau pivotant avec préréglages d'angles : 0°/15°/22,5°/31,6°/45° avec serrage rapide à la poignée
- Tête inclinable pour coupes d'onglet, biseautée et combinée
- 2 axes de forte section pour une grande rigidité en coupe radiale
- Pare-éclat réglable pour éviter l'éclatement du bois en fin de coupe
- Blocage de la tête en position basse pour faciliter le transport

#### ■ Caractéristiques ■ C8FSEUAZ

Puissance 1050 W
Vitesse à vide 5500 tr/min
Lame Ø 216 mm
Alésage 30 mm
Coupe droite 90° 65 x 312 mm
Onglet 45° 65 x 220 mm

Biseauté (droite 90° + biseau 45°) 45 x 312 mm / 65 x 312 mm Combinée (onglet 45° + biseau 45°) 45 x 220 mm / 60 x 220 mm

Niveau puissance sonore 90 dB(A) Niveau pression acoustique 103 dB(A) Poids 14 kg

L x l x H 790 x 555 x 485 mm



### **Applications**

Idéale pour découpe tous types de bois en atelier ou sur chantier (parquet, liteau, moulure) possibilité découpe alu avec lame denture négative

### **Accessoires standards**

Clé de serrage - Sac à poussière - Lame carbure bois Ø 216

## Garantie HiKOKI: modalités et inscriptions disponible sur: www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s.