

Disque à tronçonner

A 924 R SPECIAL



Propriétés

| | |
|-------------|----------|
| Dureté | ■■■■■□□ |
| Agressivité | ■■■■■■■□ |
| Longévité | ■■■■■■■ |

Avantages du produit

Lien optimisé pour une utilisation sur l'acier, peut également être utilisé sur l'acier inoxydable - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d'une vitesse de coupe de 100 m/s - Coupe à main levée de tuyaux, tiges, profilés et matériaux durs

Matériaux

| | |
|------------------|---|
| Acier | ● |
| Acier inoxydable | ○ |

Domaines d'utilisation

- ▶ Constructeurs
- ▶ Couvreurs
- ▶ Usines à béton
- ▶ BTP
- ▶ Bâtiment et génie civil

| Diamètre x largeur x alésage en mm | Forme | Vmax m/s | Vitesse de rot. adm. | Unité d'emballage | Référence |
|------------------------------------|-------|----------|----------------------|-------------------|-----------|
| 305 x 4 x 20 | | 100 m/s | 6400 t/min | 10 | 354419 |
| 305 x 4 x 22,23 | | 100 m/s | 6400 t/min | 10 | 354418 |
| 305 x 4 x 25,4 | | 100 m/s | 6400 t/min | 10 | 354417 |
| 356 x 4 x 20 | | 100 m/s | 5500 t/min | 10 | 354416 |
| 356 x 4 x 22,23 | | 100 m/s | 5500 t/min | 10 | 354415 |
| 356 x 4 x 25,4 | | 100 m/s | 5500 t/min | 10 | 354414 |
| 406 x 4,5 x 20 | | 100 m/s | 4800 t/min | 10 | 384980 |
| 406 x 4,5 x 25,4 | | 100 m/s | 4800 t/min | 10 | 369735 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

