

Fiche de Produit:

Chaperon À Deux Pentes Finition Lisse "Wet-Cast"



Notre Chaperon À Deux Pentes Finition Lisse «Wet-Cast» est un chaperon de mur facilement reconnaissable pour son aspect lisse et ses bords arrondis qui donnent un aspect contemporain à l'œuvre. Ils disposent d'une goutte d'eau à la base pour favoriser l'évacuation d'eau. Nos Chaperons de Mur sont fabriquées en deux types de finition: vibro-pressé "Dry-Cast" ou béton coulé "Wet-Cast".

Tous nos Chaperons de Mur sont préfabriqués sans armature, qui garantie la durabilité evitent des problèmes de rouille. Sa fabrication est réalisée avec du béton HAP - béton haute performance - avec des granulats naturels sélectionnés, du ciment haute résistance et des additifs de dernière génération, donnant un produit de haute qualité.


PRODUITS COMPLEMENTAIRES

· Chaperon À Deux Pentes D'1 Mètre Finition lisse



INFORMATION TECNIQUE

Modèle	WAL230	WAL280
Longueur (A)	50	50
Largeur (B)	23	28
Épaiss. min. (C)	2	2
Épaiss. max. (D)	3,5	3,5
Dist. Goutte d'eau (E)	19	24
Poids (kg)	6,95	8,00
Pièces palette	98	70
Poids palette (kg)	700	576
Couleurs	Gris Ciment Blanc	Gris Ciment Blanc
Force de rupture (kN)	1,93	1,93
Résist. à la flexotraction (MPa)	6,02	6,02
Absorption d'eau (%)	2 - 2,5	2 - 2,5
Résist. à la compression (MPa)	39,6	39,6
Coeff. de variation thermique (1/°C)	7,70E-06	7,70E-06
Adhérence avec ciment colle (Kg)	>300	>300
Adhérence avec mortier (kg)	30	30
Résistant aux gelées	✓	✓
Norme	NO CE	NO CE



INFORMATION COMPLEMENTAIRE DISPONIBLE

- · Conseils de Pose des Chaperons de mur.
- · Galerie d'Images Chaperons À Deux Pentes Finition Lisse "Wet-Cast".

^{*} Il est recommandé que la largeur du mur soit au moins 4 cm inférieure à la distance entre les gouttes d'eau. Nous recommandons de traiter la surface finie avec SAS FUGUE (hydrofuge de surface) pour faciliter le nettoyage.