

DECLARATION DE PRESTATIONS

n° 35 - PIVOT F47 ISOPRACTIC

01 Famille qui identifie le produit

ACCESSOIRES

02 Identification des différents produits au sein de la famille

Pivot F47 Isopractic

Usages prévus du produit

Pièce métallique qui permet l'union de la F47 ou F45 au forgée moyennant une tige filetée qu'on introduira dans le creux de la tète du pivot.

Nom ou marque déposée et adresse du fabricant

ISOPRACTIC S,L

Av. Del Cadí, 52.

P.I. Sant Pere Molanta. 08734, Olèrdola, Barcelona.

T. (+34) 93 818 25 25. F. (+34) 93 818 23 65

isopractic@isopractic.es. www.isopractic.com

ReprésentantNon applicable.

04

06

08

09

Système d'évaluation et vérification de la constance des performances des produits de construction Systèmes 4.

Organisme notifié
Non applicable.

Performances déclarées

Caractéristiques déclarées	Performances	Especifications tecniques armonisées
Réaction au feu	A1	EN 13964:2006
Épaisseur de plaque galvanisée	0,90 mm	
Chapa de acero galvanizada	DX51D+Z140	
Durabilité	Clase B	
Charge maximal	26 Kg	
Charge de rupture	100 Kg	

Les performances des produits identifiés aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifiée au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Antonio Roca Pintado, Gérant

Isopractic S.L. Olèrdola, 1 de Juliet 2016